


Wyniki badania świadomości lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat zjawiska antybiotykooporności


GRUPA BADANA:



POSIADANE SPECJALIZACJE:



TYPY PLACÓWEK:



Główne wnioski



CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPISYWANIA ANTYBIOTYKÓW

56% pediatrów zdaje sobie sprawę, że antybiotyk powinien być przypisywany jako lek „ostatniej szansy”

lekarze w wieku 30-49 lat

to grupa najbardziej świadomych osób, która uważa, że antybiotyki **powinny być przepisywane jak narzędzie**



ŚWIADOMOŚĆ PACJENTÓW

powyżej 50% pacjentów

próbują wymusić przepisanie antybiotyku na lekarzach, co oznacza, że **istnieje potrzeba edukacji społeczeństwa, czym są i jak działają antybiotyki**

7-13% lekarzy

spotyka się z pacjentami świadomymi tego, że **antybiotyk to ostateczność**



WPŁYW PACJENTÓW NA PRZEPISYWANIE ANTYBIOTYKÓW

33% pediatrów

spotyka się z prośbami dorosłych o przepisanie **antybiotyków również dla siebie**

20-27% lekarzy

(z wyjątkiem pediatrów) nie ulega prośbom pacjentów o przepisanie antybiotyków. **Większość lekarzy sporadycznie ulega presji i przepisuje antybiotyki**, w tym największą grupę stanowią pediatrzy (67%).



ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ

tylko 11-22% lekarzy

ma świadomość, że **brak higieny znacząco sprzyja antybiotykooporności**

42% lekarzy w wieku 30-49 lat

nie zawsze dostrzegają problem antybiotykooporności w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej



INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY DOTYCZĄCE ZAŻYWANIA ANTYBIOTYKÓW:

Prawie 100% lekarzy informuje, że **nie wolno przerywać kuracji antybiotykiem**

Około 70% lekarzy informuje, **jak należy przyjmować antybiotyki**

Około 70% lekarzy informuje pacjentów, że **nie mogą samodzielnie dawkować leku**

Około 80% lekarzy informuje pacjentów, że **nie należy samodzielnie dawkować antybiotyków przepisanych innej osobie**